

Akustik Karo Alçıpan®

Ürün Teknik Föyü

08/2020

Akustik Karo Alçıpan®

Modüler asma tavan sistemleri için akustik plaka

Ürün Tanımı

Ses yutum özelliğine sahip, dairesel veya kare delikli akustik Alçıpan® çeşididir.

Depolama

Paketler taşınırken azami dikkat gösterilmelidir. Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır. Ambalajların su almaması için tedbir alınmalıdır.

Referans Standart

TS EN 14190

Kullanım Alanları

- Modüler asma tavanlar

Özellikleri

- Beyaz boyalı veya vinil kaplı kullanıma hazır yüzey
- Ses yutumu
- Temiz ve kolay montaj
- Zaman tasarrufu

Teknik Özellikler

Tanım	6/18 D	8/18 D	10/23 D	15/30 D	12/25 D	12/25 K	8/12/50 D
Genişlik toleransı (mm)	0, -4						
Uzunluk toleransı (mm)	0, -5						
Kalınlık toleransı (mm)	± 0,5						
Kısa kenarın diklikten saptması (mm)	≤ 2,5						
Kenar tipi	Küt kenar (KK)						
Çap (mm)	6	8	10	15	12	12	8-12
Aks aralığı (mm)	18	18	23	30	25	25	50
Delik oranı (%)	8,7	15,5	14,8	19,6	18,1	23	13,1

Ürün Çeşitliliği

Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Adet/Paket	Ürün Kodu
Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 6/18 D	9,5	6 - 7	600	600	10	141219
Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 8/18D						255017
Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 10/23 D						255020
Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 12/25 D						193548
Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 15/30 D						255018
Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 12/25 K						255023
Boyalı Akustik Karo Alçıpan® 8/12/50 D						255021
Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 6/18 D						502603
Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 8/18 D						502605
Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 10/23 D						502606
Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 12/25 D						502608
Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 15/30 D						502609
Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 12/25 K						492372
Vinil Kaplı Akustik Karo Alçıpan® 8/12/50 D						502610

Sistem Performans Özellikleri

Ses yutumu performans değerleri tavan boşluğu mesafesine, sistem bileşenlerine ve uygulanan akustik plakanın çeşidine göre farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com.tr

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506